

GARDA UNO S.p.A.

Via Italo Barbieri, 20 - 25080 Padenghe s/G (BS) Tel. 030 9995401 - Fax 030 9995460 protocollo@pec.gardauno.it www.gardauno.it

Cod. Fisc. 87007530170 - P. IVA 00726790983 Capitale sociale 10.000.000 euro i.v.

FORNITURA DI NR. 2 (DUE) COMPATTATATORI SCARRABILI MONOPALA FOTOVOLTAICI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI, A SERVIZIO DELL'UNITA' OPERATIVA SETTORE IGIENE URBANA.

CIG 832908418E

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Specifiche tecniche e Norme Amministrative.

FEBBRAIO 2020

INDICE

Oggetto dell'appalto......3 2 3 4 Consegna della fornitura......6 5 6 7 8 9 Formazione del personale......8 10 11 12 Obblighi retributivi contributivi e assicurativi.......8 13 Garanzia definitiva......9 Obblighi per la stipula del contratto. 14 Finanziamento, fatturazione e liquidazione dei corrispettivi......9 15 16 17 18 Divieto di cessione del contratto......11 19 20 Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell'appaltatore......11 Risoluzione e recesso. 23 24

Premessa - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- la società committente è : Garda Uno S.p.A.,

Via Italo Barbieri nr. 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS) -

Telefono 030 9995401 - Telefax 030 9995460.

Posta elettronica certificata (e-mail):

protocollo@pec.gardauno.it

indirizzo internet: www.gardauno.it

di seguito denominata Stazione Appaltante;

- l'appaltatore è l'operatore economico che, a seguito di aggiudicazione, si impegna all'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, di seguito denominato Aggiudicatario.

1 Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 (due) compattatori scarrabili monopala fotovoltaici per la raccolta e il trasporto dei rifiuti .

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario nel corso del periodo di mesi 18 dall'avvio del contratto l'ulteriore fornitura di nr. 2 (due) compattatori allo stesso prezzo dell'appalto principale.

La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche prescritte nel presente capitolato, <u>pena</u> l'esclusione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, prima dell'aggiudicazione definitiva, alla verifica dell'esatta corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura offerta con quelle richieste, compreso prove pratiche e verifiche prestazionali.

Qualora si riscontrasse la mancata corrispondenza delle caratteristiche tecniche, la Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione.

I compattatori fotovoltaici dovranno essere completi di:

- ✓ Certificati CE di conformità;
- ✓ Manuali di istruzione e manutenzione;
- √ Manuali ricambi;
- ✓ Schede di garanzia.

Tutta la documentazione fornita deve essere prodotta in lingua italiana.

I compattatori fotovoltaici dovranno essere nuovi di fabbrica.

Le specifiche tecniche minime obbligatorie richieste definenti le caratteristiche dei beni oggetto dell'appalto, con riferimento alle norme nazionali, europee o a omologazioni tecniche europee, o a specifiche comuni, sono indicate analiticamente al successivo punto 2.

2 Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura.

CARATTERISTICHE GENERALI MINIME DI FORNITURA:

- i compattatori fotovoltaici dovranno essere costruiti in modo tale da essere la soluzione per effettuare il travaso da veicoli satellite e per compattare materiali voluminosi;
- Capacità utile minima : 20 mc;
- Lunghezza esterna massima: 6450 mm compreso gancio scarrabile;
- Larghezza esterna massima: 2550 mm;
- Altezza esterna massima: 2850 mm;

- Sistema di compattazione con articolazione a "monopala oscillante";
- Intelaiatura e rinforzi verticali e orizzontali con profili in acciaio;
- Tenuta stagna fino a massima altezza possibile;
- Posteriormente e anteriormente dovranno essere presenti due rulli in teflon per favorire le operazioni di carico/scarico dal mezzo;
- Rulli di scorrimento anteriori lunghezza pari a circa 20 cm, posteriori di lunghezza pari a circa 28 cm;
- Segnaletica di sicurezza;
- Peso indicativo: 6500 kg (tolleranza +/- 5 %);
- Forma cassone, "struttura tronco conica" realizzato in S355JR o con materiali con caratteristiche pari o superiori;
- Il vano di carico, nonché tutta l'area di contenimento del materiale, devono essere a tenuta stagna, al fine di evitare fuoriuscita di eventuali percolati;
- La bocca di conferimento deve essere dotata di copertura oleodinamica con apertura a 90° verso l'alto azionata tramite 2 cilindri oleodinamici:
- Adatto all' incarramento tramite attrezzatura scarrabile;
- Bocca di carico e tramoggia con seguenti dimensioni interne: larghezza min. int. 2380, profondità min. 1550 mm adatta al conferimento tramite veicoli satellite;
- La bocca di carico dovrà avere un volume minimo di almeno 5 mc:
- La bocca carico dovrà essere dotata di cancelli di sicurezza con sistema di controllo apertura tramite sensori RFID;
- Il fondo della bocca di carico dovrà essere realizzato in materiale antiusura Hardox 450 o con materiali con caratteristiche pari o superiori;
- Il gancio di sollevamento anteriore deve essere del tipo scorrevole verso l'alto azionato tramite scarrabile così che l'operatore eviti qualsiasi operazione manuale di sollevamento. Il diametro del gancio di sollevamento dovrà essere minimo di 55 mm e realizzato in S355JR o con materiali con caratteristiche pari o superiori;
- così da garantire una portata di almeno 25 ton.;
- Gancio di sollevamento posteriore fisso con un diametro minimo di 55 mm e realizzato in S355JR o con materiali con caratteristiche pari o superiori così da garantire una portata di almeno 25 ton;
- N.2 cilindri di movimentazione pala.
- N.2 cilindri di movimentazione slitta.
- Portellone posteriore ad apertura basculante tramite 2 cilindri oleodinamici;
- Sistema di apertura portellone tramite pulsantiera esterna senza l'ausilio di attacchi rapidi;
- Attacchi rapidi per apertura in emergenza del portellone;
- Sistema di chiusura del portellone tramite comando a due mani a "uomo presente";
- Serbatoio olio con capacità minima di 100 lt;
- Il vano dove saranno alloggiati le parti elettro-oleodinamiche, compreso il serbatoio, della cassa compattante dovrà essere situato sotto la bocca di carico per permettere una facile e maggiore accessibilità e non alloggiato lateralmente.
- Il sistema oleodinamico della cassa compattante dovrà prevedere un trasduttore di pressione per ottimizzare il rilevamento della pressione di esercizio e l'impostazione della forza di spinta da selezionare in base al materiale che si compatta oltre ad avere un monitoraggio istantaneo del livello di riempimento della cassa.
- Il compattatore dovrà essere dotato di un pannello touch-screen retroilluminato con almeno le seguenti caratteristiche:
 - Dimensioni minime: 4.3"
 - IP66 o con caratteristiche pari o superiori
 - Display con tecnologia LED
 - Basso consumo
- Dovrà essere possibile eseguire "manualmente" cicli singoli o multipli di compattazione agendo su un apposito selettore di comando manuale, tramite il pannello touch-screen della macchina.

- Sistema di espulsione con pala di compattazione in fase di svuotamento tramite pulsantiera esterna.
- Tutti i cilindri della macchina dovranno essere nascosti e non a vista così da essere protetti da oggetti esterni.
- Il compattatore dovrà essere dotato di n.2 motori elettrici da 3 kW/cad per un totale di 6 kW;
- Il compattatore dovrà avere una alimentazione fotovoltaica, quindi dotato di pannelli fotovoltaici nella parte superiore.
- Il compattatore dovrà essere dotato di almeno n.6 pannelli fotovoltaici alloggiati in un telaio in ferro, di supporto delle seguenti dimensioni minime: 1670x1020 mm, in modo tale da "riempire" completamente la superficie superiore del compattatore.
- I pannelli fotovoltaici dovranno essere in moduli policristallini per massimizzare il rendimento.
- I pannelli fotovoltaici dovranno produrre una potenza minima di 255 Wp/cad
- Il compattatore dovrà essere dotato di un cablaggio elettrico per ricarica ausiliaria tramite carica batterie da 48V DC 20 A/h
- Il compattatore dovrà essere dotato di almeno n.8 batterie da lavoro 260 A/h
- Portata minima del sistema di compattazione: 3 mc/min
- Doppia pompa oleodinamica ad ingranaggi.
- Tempo ciclo di compattazione massimo in 40 sec.
- Forza di spinta minima: 46 ton.
- Il sistema di compattazione a monopala dovrà avere pattini autolubrificanti in PA6
- Rapporto di compattazione 5:1
- Modalità di scarico del compattatore tramite attrezzatura scarrabile e pulsantiera elettrica.
- Quadro comandi elettroidraulici completo gestito tramite PLC.
- Il compattatore dovrà avere un sistema di interconnessione da remoto così da poter avere un controllo della macchina in tempo reale.
- Il compattatore dovrà essere dotato di sistema GPS per la geolocalizzazione della macchina in qualsiasi momento.
- Il compattatore dovrà inviare Alert nel momento in cui raggiunge 80% e 100% di riempimento o per qualsiasi anomalia riscontrata.
- Il compattatore dovrà avere i tutti i requisiti necessari per poter beneficiare dei vantaggi garantiti da "Industria 4.0".
- Il compattatore dovrà essere dotato di due ultrasuoni nella parte anteriore della bocca. I due ultrasuoni fungeranno come sicurezza per l'avvicinamento del veicolo satellite e quindi presenza dello stesso, in modo da utilizzare il ciclo di compattazione anche con i cancelli e copertura aperti.
- La verniciatura, realizzata nel colore RAL a scelta della Stazione Appaltante, potrà avere luogo solo dopo aver trattato accuratamente l'attrezzatura con le seguenti fasi:
 - Doppio strato di fondo epossidico.
 - Trattamento con verniciatura bicomponente
 - Due mani incrociate di smalto poliuretanico nel colore RAL indicato dalla Stazione Appaltante.
 - Spessore minimo della verniciatura 150 micron
- Il compattatore dovrà essere conforme alla normativa UNI EN ISO 16486.
- Tutti i componenti devono essere conformi a normativa CE.

3 Importo dell'appalto e procedura di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore stimato complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 160.000,00 al netto dell'IVA (€ centossessantamila virgola zero), essendo stato stimato un prezzo a base d'asta pari ad € 40.000,00 per singolo compattatore oggetto di fornitura e tenuto conto dell'opzione sopra esposta che prevede, che ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante possa avvalersi

della facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario nel corso del periodo di mesi 18 dall'avvio del contratto l'ulteriore fornitura di nr. 2 (due) compattatori allo stesso prezzo dell'appalto principale.

Si precisa che gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni onere inerente alla fornitura e alla consegna presso i depositi della Stazione Appaltante ubicati nella Provincia di Brescia.

I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Una volta verificata, tramite lettura della documentazione presentata dall'operatore economico offerente, la corrispondenza tra le caratteristiche richieste nel bando di gara e quelle offerte dall'operatore economico, si procederà all'aggiudicazione provvisoria della fornitura, che comporterà la consegna, da parte dell'aggiudicatario, entro 10 giorni dalla comunicazione, in comodato d'uso gratuito, di un compattatore identico, nelle componenti tecnologiche, a quanto indicato nel bando di gara, presso un deposito indicato dalla Stazione Appaltante.

Il compattatore dovrà essere lasciato in uso gratuito per 30 giorni naturali e consecutivi.

Durante i 30 giorni la Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare l'esatta corrispondenza delle caratteristiche della fornitura offerta con quelle richieste, compreso l'effettuazione di prove pratiche e verifiche prestazionali. Le verifiche prevedono l'utilizzo del compattatore con prove pratiche di carico, scarico e trasporto e quant'altro si rendesse necessario per la valutazione.

Qualora dal controllo e dalle prove di cui sopra risulti che la fornitura non sia corrispondente a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e certificato e documentato in sede di gara e/o si riscontrino vizi occulti tali per i quali il compattatore non risulti idoneo all'utilizzo previsto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- revocare l'aggiudicazione provvisoria, in danno del fornitore;
- incamerare la cauzione provvisoria;
- affidare la fornitura al secondo migliore offerente;

nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento di tutti i maggiori danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva e alla consegna, la Stazione Appaltante procede al collaudo della fornitura secondo quanto disposto al punto 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto

Dopo 30 giorni la Stazione Appaltante deciderà, a suo insindacabile giudizio, se procedere all'aggiudicazione definitiva o annullare l'aggiudicazione provvisoria e restituire, con costi sempre a carico dell'Aggiudicatario provvisorio, il compattatore avuto in uso. L'Aggiudicatario provvisorio si impegna a non richiedere nessun costo per la consegna, l'uso e la riconsegna del compattatore.

4 Consegna della fornitura.

Il termine massimo per procedere alla consegna è entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione dell'ordine. La consegna potrà essere scaglionata, nei tempi decisi dalla Stazione Appaltante, con l'obbligo comunque di completare la fornitura entro e non oltre 90 giorni dall'aggiudicazione.

L'ordine di affidamento della fornitura verrà trasmesso all'Aggiudicatario della fornitura tramite mail di posta certificata.

La consegna dei compattatori fotovoltaici nuovi avverrà mediante verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra un incaricato della Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario o suo delegato. In caso di ritardo nella consegna, non giustificato da cause di forza maggiore documentate, sarà applicata una penale a carico dell'Aggiudicatario con i modi previsti dallo specifico articolo del presente documento.

I compattatori fotovoltaici nuovi dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante a cura e spese dell'azienda aggiudicataria <u>presso uno dei distacamenti Unità Servizio Igiene Urbana</u> comunicato in sede di affidamento, ubicato nella Provincia di Brescia.

5 Penalità per ritardata consegna.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che la fornitura possa avere luogo, la Stazione Appaltante d'ufficio o su segnalazione dell'Aggiudicataria, può prorogare i termini di recapito della fornitura.

Nel caso del mancato rispetto del termine di recapito della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'0,5% dell'importo d'ordine.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento a saldo della fornitura.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10 per cento dell'importo d'ordine, la Stazione Appaltante, oltre all'applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto con addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni o servizi similari. La Stazione Appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. In nessun caso la ditta aggiudicataria è tenuta a comprovare il danno subito per la mancata o ritardata consegna. Qualora risultino gravi difformità fra il materiale consegnato e quello descritto nell'offerta, la Stazione Appaltante invita la ditta Aggiudicataria all'immediata sostituzione della fornitura difettosa, a cura e spese della stessa.

6 Garanzia della fornitura.

Dovrà essere fornitura una garanzia integrale di almeno 24 mesi a decorrere dalla data di immatricolazione.

7 Obblighi ed oneri a carico dell'Aggiudicatario.

Il concorrente ha l'obbligo di vagliare attentamente tutte le indicazioni e le clausole del presente capitolato che influiscono o possono influire sull'esecuzione della fornitura e di valutare tutte le circostanze e tutti gli elementi che influiscono o possono influire sulla fornitura.

L'Aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che questi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

8 Fornitura materiali di ricambio per l'attrezzatura.

L'Aggiudicatario, inoltre, dovrà ritenersi impegnato a fornire tutte le parti di ricambio richieste dalla Stazione Appaltante per un periodo di almeno 10 anni dalla consegna del compattatori fotovoltaici.

9 Formazione del personale.

Contestualmente o nei giorni immediatamente seguenti la consegna dell'automezzo nuovo, il fornitore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante, <u>qualora questa ne faccia espressa richiesta</u>, personale tecnico qualificato al fine di provvedere alla realizzazione di un piano di addestramento del personale addetto all'uso e alla manutenzione dei compattatori fotovoltaici.

In tal caso l'Aggiudicatario dovrà essere disponibile a eseguire, a titolo completamente gratuito, la necessaria formazione del personale della Stazione Appaltante, finalizzata alla conoscenza e al corretto utilizzo dell'attrezzatura fornita.

L'addestramento dovrà, tra le altre cose, in via prioritaria, comprendere precise indicazioni relative al comportamento da tenere da operatori e manutentori per operare in sicurezza durante le fasi operative e di manutenzione.

Pertanto, in fase di addestramento, dovranno essere fornite:

- Informazioni tecniche e di funzionamento dell'attrezzatura per gli operatori;
- Informazioni tecniche relative a criteri operativi per gli interventi di manutenzione.

10 Collaudo.

Alla consegna, eventualmente anche con un rappresentante dell'Aggiudicatario, sarà eseguito il collaudo funzionale al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente capitolato speciale, condizioni tecniche e di offerta.

Il collaudo di accettazione consisterà anche nell'accertamento che i compattatori fotovoltaici siano nuovi e forniti di tutti gli eventuali optional richiesti e che le stesse siano perfettamente funzionanti.

Qualora durante l'esecuzione del collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, la Stazione Appaltante ordinerà all'Aggiudicatario l'eliminazione delle deficienze riscontrate e potrà poi far ripetere le prove di collaudo riguardo alle necessità emerse.

L'esito del collaudo sarà indicato in apposito verbale sottoscritto dalle parti per mezzo di loro rappresentanti.

L'Aggiudicatario dovrà eliminare le deficienze o inadempienze o anomalie riscontrate nel termine massimo di quindici giorni, trascorsi i quali verrà effettuato un nuovo collaudo.

L'Aggiudicatario in sede di collaudo dovrà consegnare al delegato della Stazione Appaltante tutta la documentazione e le certificazioni a corredo della macchine autospazzatrici.

In caso di esito negativo, salvo la possibilità di ricevere entro quindici giorni la documentazione mancante, il contratto s'intende risolto di diritto.

11 Responsabilità dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Durante l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto dell'appalto, con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

12 Obblighi retributivi contributivi e assicurativi.

L'Aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del contratto, e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data

di presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località di cui i lavori stessi si svolgono.

L'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008.

13 Garanzia definitiva.

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/16 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

14 Obblighi per la stipula del contratto.

L'Aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie come segue:
 - --- la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, così come richiamata nel precedente art. 12;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

Se l'Aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante.

In tal caso la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

15 Finanziamento, fatturazione e liquidazione dei corrispettivi.

Trattandosi di forniture riconducibili a servizi pubblici resi da Garda Uno la cui copertura

finanziaria è garantita direttamente o indirettamente da specifiche bollette emesse all'utenza aventi tempistiche di emissione e incasso dilazionate nel tempo, il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese (periodo comprensivo dei tempi necessari all'espletamento dell'attività di verifica - D.lgs 231/2002, art. 4) a condizione che la fattura pervenga entro e non oltre il 10 del mese successivo a quello di emissione. Se non rispettato quest'ultimo termine, il pagamento verrà dilazionato di ulteriori 30 (trenta) giorni. Le modalità di pagamento di cui al presente punto, si intendono espressamente accettate con la presentazione dell'offerta e con la sottoscrizione dell'ordine/contratto.

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante in favore dell'Aggiudicatario con le modalità sopra indicate, qualora dagli accertamenti di cui ai commi successivi non emergano, a carico dell'Aggiudicatario, inadempimenti contributivi e/o fiscali.

In ogni caso se il pagamento dovesse essere superiore a 10.000,00 euro, esso sarà subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente nei confronti delle autorità esattoriali, ossia non vi siano notifiche di cartelle esattoriali ancora pendenti.

In applicazione dell'art.5, della Legge 25/01/1994, n. 82 che prescrive l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere al pagamento delle spese contrattuali, aventi per oggetto esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle imprese contraenti, istituito con la Legge 22/11/2002, n.266, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.16 bis, comma 1, della Legge 28/01/2009, n. 2, di conversione con modificazioni del D.L. 29/11/2008, n.185, procurerà d'ufficio il D.U.R.C. dagli enti abilitati al rilascio, anche mediante strumenti informatici.

Gli oneri derivanti dall'intera operazione di acquisizione della fornitura trovano idonea copertura finanziaria in apposito stanziamento di bilancio della Stazione Appaltante.

16 Split Payment.

Le fatture emesse alla scrivente dal 1° gennaio 2018 devono:

- riportare l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72 Split Payment";
- esporre il totale fattura con IVA e lo storno dell'imposta dal totale a pagare.

Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere liquidate e saranno respinte.

17 Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territoriale di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, determina la risoluzione di diritto del contratto.

18 Spese di gara, di pubblicità e contrattuali.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, le spese di gara e pubblicità preventiva e post aggiudicazione sono a carico della aggiudicataria, che dovrà provvedere al rimborso entro 60

giorni dalla data dell'aggiudicazione su richiesta della Stazione Appaltante.

Sono, infine, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

19 Divieto di cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, primo comma, del D.lgs. n. 50/2016, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

20 Subappalto.

Per quanto riguarda il subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 e seguenti, del D.lgs. n. 50/2016.

21 Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell'appaltatore.

In caso di:

- a) fallimento dell'Aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni della Stazione Appaltante verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'Aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale la Stazione Appaltante avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte della impresa in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova impresa che subentrerà così come la Stazione Appaltante riterrà di decidere sulla base dei documenti che la impresa aggiudicataria sarà tenuta a fornire;
- c) morte dell'Aggiudicatario, alle obbligazioni derivamenti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà alla Stazione Appaltante che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.
 Quando la Stazione Appaltante ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

22 Risoluzione e recesso.

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del Codice.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso. E' causa di risoluzione:

- l'accertamento in capo all'Aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
- È, altresì, causa di risoluzione del contratto, in base alla gravità del fatto:
- il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento della Stazione Appaltante, nonché il mancato

obbligo di custodia delle chiavi degli impianti.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

23 Trattamento dei dati personali.

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare all'esterno fatti o notizie di cui siano venute a conoscenza relativamente alla fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto e di attenersi in relazione al trattamento di dati personali alla disciplina prevista dal Regolamento UE 2016/679 nonché dal D.Lgs. 101/2018.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ed in conseguenza della procedura di gara sopra indicata, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte di questa Stazione Appaltante, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività della Stazione Appaltante ed in particolare, per l'esecuzione della gara per pubblico incanto e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, e all'esecuzione del contratto di fornitura;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà l'impresa dalla gara;
- i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali, all'interno della Stazione Appaltante, tra gli incaricati del trattamento (es. stipula di contratti, pagamenti; esigenze di tipo gestionale ed operativo; osservatorio prezzi;) con eventuale utilizzo di strumenti automatizzati (direttamente o tramite società specifica) ed all'esterno della Stazione Appaltante in adempimento a specifiche disposizioni di legge o di regolamento (quali la pubblicazione dell'esito della gara, la trasmissione di copie di documenti amministrativi effettuata a seguito di applicazione del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.);
- l'impresa aggiudicataria ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati. Per l'esercizio dei propri diritti la concorrente potrà rivolgersi all'ufficio segreteria della Stazione Appaltante;
- il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Tecnico Operativo Massimo Pedercini.

24 Controversie.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, sarà competente il Foro di Brescia.